PAR 18 CHANDELIER DATASHEET



Туре	suspension
Matériaux et couleurs	base en acier satiné, écrans en verre soufflé irrégulier, jack nickel, câbles noirs
Source Iumineuse	carte LED 35x1,7W @24Vdc / puissance nominale 59,5W / classe énergétique F / lumen 6.020 / K 2700 / CRI 91 source lumineuse enregistrée <b>EPREL</b> , cliquez ici
Alimentation	driver LED à tension constante 24Vdc 110V ou 230V / dimmable Triac

## **Dimensions**



base Ø 78 cm sphères Ø 8 ou 16 cm H 300 cm non ajustable

Disponible sur demande avec bases de différentes tailles et finitions, avec un nombre variable de pendentifs et hauteurs personnalisées.

**Code** CP18358C / 35x Ø 8 cm

CP183516C / 35x Ø 16 cm

CP1835168C / 25x Ø 16 cm / 10x Ø 8 cm

CATELLANI & SMITH SRL VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ. REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH

